

SIA "TROJA"

Reģ. Nr. 40003093873
Bauskas iela 143, Rīga, LV 1004, Tālr.: 67 607411, fakss: 67 607422, e-pasts: troja@finieris.lv

INSTRUKCIJA Rīgā

Darba aizsardzības personām, kuras veic darbus uz pakalpojumu (uzņēmuma) līguma pamata

2018.gada 29.novembrī

Spēkā no 2018.gada 1.decembra

Instrukcija lietojama kopā ar Iekšējās kārtības noteikumiem.

Šī instrukcija ir izstrādāta saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 16.panta nosacījumiem un paredzēta nodarbinātajiem - fiziskām personām vai juridisko personu darbiniekiem, kas atrodas SIA "Troja" (turpmāk tekstā- Uzņēmums) teritorijā un veic darbus uz pakalpojuma (uzņēmuma) līguma pamata, (turpmāk tekstā – Pakalpojumu sniedzēji).

Iepazīšanās ar Iekšējās kārtības noteikumiem un šo instrukciju notiek parakstot sadarbības līgumu, ja darbi tiek veikti uz rakstiska līguma pamata, un/vai pirms atļaujas iekļūt teritorijā.







Pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem, kas atrodas uzņēmuma teritorijā vai šķērso tā caurlaidi, var tikt veikta alkoholisko, psihotropo vai narkotisko vielu pārbaude organismā pēc nejaušības principa jebkurā laikā, atbilstoši Uzņēmumā noteiktajai kārtībai.

Par darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasību, kā arī šīs instrukcijas prasību ievērošanu no savu darbinieku puses atbildīgs ir Pakalpojumu sniedzējs. Par darba aizsardzības un šīs instrukcijas prasību neievērošanu Uzņēmuma amatpersonas var piemērot sankcijas, saskaņā ar Iekšējās kārtības noteikumu 5.pielikumu, kā arī vainīgās personas var tikt sauktas pie disciplinārās, administratīvās vai kriminālās atbildības, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1. Vispārīgās prasības

1.1. Saskaņā ar darba vides risku novērtēšanas rezultātiem Tabulā Nr.1.1. apkopoti būtiskākie Uzņēmuma ražošanas telpās un teritorijā iespējami darba vides riska faktori:

Tabula Nr.1.1.

Darba vides faktori	Drošības zīme	Iedarbība uz veselību
Darbmašīnu kustīgās un rotējošās daļas		Grieztas, plēstas brūces, ievilkšana, iespiešana, amputācijas
Iekšējais transports		Uzbraukšana, dažādu ķermeņa daļu traumas
Iekārtu virsmas paaugstināta temperatūra		Apdegumi
Paaugstināta ugunsbīstamība		Apdegumi, saindēšanās ar dūmiem
Paaugstināts trokšņa līmenis ražošanas telpās		Dzirdes traucējumi
Nestabili materiālu krāvumi, saplākšņa, finieru lokšņu malas		Traumas, ķermeņa daļu saspiešana. Nobrāzumi, skabargas, sasitumi vai grieztas brūces
Pakļūšana krišana		Sasitumi un nobrāzumi, lūzumi

- 1.2. Veicot darbus Uzņēmumā, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi atbilstoši darba veidam, Pakalpojuma sniedzēja veiktajam darba vides risku novērtējumam un izvietotajām drošības zīmēm. Atstarojošā veste jālieto zonās, kas marķētas ar drošības zīmi:



- 1.3. Izpildīt tikai Uzņēmuma un Pakalpojumu sniedzēja savstarpējos līgumos nolīgtos darbus.
- 1.4. Ja tiek konstatēti darba aizsardzības, ugunsdrošības vai Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, Uzņēmuma Ražošanas nodrošināšanas un projektu realizācijas daļas vadītājs, struktūrvienības vadītājs vai līguma kontaktpersona ir tiesīga apturēt Pakalpojuma sniedzēja darbu, līdz brīdim, kamēr pārkāpumi ir novērsti. Pārkāpuma rezultātā iestājusies dīkstāve nav pamats darbu izpildes termiņa pagarinājumam.
- 1.5. Uzņēmuma teritorijā nav pieļaujamas jebkādas darbības, kas varētu kaitēt ražošanas procesam, traucēt Uzņēmuma darbiniekiem veikt savus ikdienas pienākumus, izraisītu ugunsgrēku, radītu sprādziena risku vai kaitējumu videi. Par pielietotā darba aprīkojuma un aizsardzības līdzekļu atbilstību, drošu lietošanu un tehnisko stāvokli atbildīgs ir Pakalpojuma sniedzējs.
- 1.6. Uzņēmuma teritorijā atļauts fotografēt tikai iekārtas atsevišķus mezglus Pakalpojuma sniedzēja atbildīgajai personai darba izpildedokumentācijas sagatavošanai.
- 1.7. Pakalpojumu sniedzējiem, pārvietojoties pa uzņēmuma teritoriju:
- 1.7.1. aizliegts atrasties uzņēmuma teritorijā bez caurlaides un personu apliecinoša dokumenta;
 - 1.7.2. ievērot ceļu satiksmes noteikumus;
 - 1.7.3. pēc iespējas pārvietoties pa gājēju celiņiem, ja tādu nav - pa brauktuves kreiso malu;
 - 1.7.4. aizliegts ieiet ieslēgtu iekārtu darbības zonā, neatļauti šķērsot drošības nožogojumus, šķērsot transportierus tam neparedzētās vietās.
- 1.8. Vadot automašīnu Uzņēmuma teritorijā, ievērot noteiktos ātruma ierobežojumus, ceļa zīmju un apzīmējumu prasības.
- 1.9. Aizliegts apstāties vai novietot automašīnu stāvēšanai, bloķējot gājēju pārvietošanās un/ vai evakuācijas ceļus, piekļuvi pie ugunsdzēsības līdzekļiem, t.sk. hidrantiem, elektrosadales skapjiem vai transformatoriem.
- 1.10. Uzmanīties no iekšējā transporta, pievērst uzmanību transporta līdzekļu, kravas ratiņu skaņas un gaismas signāliem. Ievērot īpašu piesardzību ejot cauri vārtiem un gar materiālu krautnēm.
- 1.11. Ienākot teritorijā, noliktavās vai ražošanas cehos, izmantot gājējiem paredzētās ejas, aizliegts izmantot vārtus, kas paredzēti transportlīdzekļu kustībai, izņemot gadījumus, ja tiek ar rokām pārvietota krava vai stumti rokas ratiņi.
- 1.12. Veicot darbus vai pārvietojoties pa ražotnes teritoriju aizliegts runāt pa mobilo tālruni un lietot mūzikas atskaņošanas ierīces. Tālruni drīkst izmantot tikai drošā vietā.
- 1.13. Gada aukstajā periodā, kad iespējams apledojums, pārvietošanās laikā ievērot piesardzību, lai izvairītos no paslīdēšanas, gan ārā teritorijā, gan ienākot no tās iekštelpās, pārvietoties tikai pa notīrītiem un sagatavotiem gājēju celiņiem.
- 1.14. Nekāpt un nestaigāt pāri nožogojumiem, detaļu krāvumiem, ražošanas atlikumiem, materiālu un produkciju krautnēm.
- 1.15. Gan rūpnīcas teritorijā, gan cehos ievērot šādas prasības drošības attālumiem no vietas, kur strādā celtni un citi iekraušanas – izkraušanas mehānismi:

- 1.15.1. ja autoiekrāvēja krava pacelta līdz 0,5 m minimālais drošības attālums 1m, ja krava pacelta virs 0,5 m, minimālais drošības attālums ir 5 m;
- 1.15.2. aizliegts atrasties iekrāvēja darbības zonā, priekšā vai aizmugurē;
- 1.15.3. strādājot kravas celtnim, cilvēku celšanas pacēlājam u.c. celšanas tehnikai, nešķērsot norobežotās drošības zonas;
- 1.15.4. aizliegts stāvēt vai iet zem paceltas kravas, nekad nestāvēt transporta līdzekļa priekšā vai aizmugurē.
- 1.16. Ievērot drošības zīmju un uzrakstu prasības, grīdas apzīmējumus, skaņas un gaismas signālus.
- 1.17. Aizliegts ieiet iekārtu un mehānismu iespējamās kustības (darbības) zonā, ja tās nav izslēgtas un atslēgtas, vai ieiet cita darbinieka darbības zonā, kad viņš strādā un var nepamanīt citu personu tuvošanos. Aizliegts aiztikt ar rokām vai citām ķermeņa daļām mehānismu, iekārtu, transportlīdzekļu kustīgās daļas griezējinstrumentu un sagatavju asās malās.
- 1.18. Vispārējās elektrodrošības prasības:
 - 1.18.1. aizliegts izmantot neatbilstoša sprieguma vai konstrukcijas kontaktdakšas, veidot nedrošus, drošības prasībām neatbilstošus pieslēgumus;
 - 1.18.2. aizliegts pieskarties neizolētiem vai bojātiem elektrības vadiem un strāvu vadošām iekārtu daļām;
 - 1.18.3. aizliegts izmantot paštaisītus, bojātus, neatbilstoši labotus elektroinstrumentus un pagarinātājus, to aizsardzības klasei jāatbilst ārējās vides iedarbībai;
 - 1.18.4. aizliegts atvērt elektrosadales paneļu durvis, demontēt elektroiekārtu nožogojumus, patstāvīgi labot elektroinstalāciju, mainīt izdegušās spuldzes un drošinātājus, regulēt, remontēt vai patstāvīgi veidot pieslēgumu elektrības pagarinātājiem, ja tas nav saistīts ar nolīgto darba izpildi;
 - 1.18.5. darbus elektroietaisē veic saskaņā ar Uzņēmuma Ražošanas nodrošināšanas un projektu realizācijas daļas vadītāja sagatavotu norīkojumu.
- 1.19. Pakalpojuma sniedzējam Uzņēmuma teritorijā ir atļauts pārvietoties tikai pa optimālo maršrutu uz un no darba veikšanas zonas un Uzņēmuma pārstāvja ierādītajām sadzīves telpām. Aizliegts pastaigāties un klaiņot pa Uzņēmuma teritoriju un telpām ar darbu veikšanu nesaistītās zonās.

2. Darba aizsardzības prasības uzsākot un veicot darbu.

- 2.1. Saudzīgi izturēties pret Uzņēmuma mantu un īpašumu. Aizliegts Uzņēmumam piederošās mantas vai īpašuma patvaļīga lietošana un bojāšana.
- 2.2. Pirms darbu uzsākšanas Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums veikt preventīvos pasākumus darba vietas sagatavošanai, lai neradītu apdraudējumu ne saviem, ne Uzņēmuma darbiniekiem – izvietot nepieciešamās drošības zīmes un bīstamo zonu norobežojumus, uzstādīt aizsargvairogus, drošības sietus un veikt citus drošam darbam nepieciešamos preventīvos pasākumus.
- 2.3. Pakalpojumu sniedzēja darbu veikšanas zonā, ja tā var radīt apdraudējumu citām personām, jānorobežo saskaņā ar darbu veikšanas projektu. Ja nav darbu veikšanas projekta - ar signāllenti, barjerām vai mobilo žogu, kā arī jāizvieto drošības zīmes un līguma kontaktpersonas sagatavota informācijas lapa.
- 2.4. Veicot darbus, kuru veikšanu regulē atsevišķi normatīvie dokumenti – darbs ar kravas celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos, būvju demontāža, darbs elektroietaisēs, darbs sprādzienbīstamā vidē, ugunsbīstamie darbi u.c., pakalpojuma sniedzējam jānoformē visas nepieciešamās atļaujas darbu veikšanai, jāveic preventīvie pasākumi drošai darba izpildei un jānodrošina atbilstoši apmācīts personāls.

- 2.5. Regulāri uzskatīt darba vietu, neatstāt darba vietu un uz pārvietošanās ceļiem materiālus un darba procesā radušos atkritumus.
- 2.6. Ieklausīties kravas celšanas mašīnu un transporta līdzekļu signālos.
- 2.7. Vadot transporta līdzekli, atļautais braukšanas ātrums:
 - 2.7.1. ražošanas telpās – 5 km/h;
 - 2.7.2. transporta braukšanas ātrums ārpus telpām (uzņēmuma teritorijā) – līdz 10 km/h;
 - 2.7.3. pagriezienos, ceļu krustojumos, braucot atpakaļgaitā, cauri vārtiem vai braucot garām darbiniekiem – kustības ātrumu jāsamazina līdz 3,0 km/h.
- 2.8. Aizliegts izmantot saspīstā gaisa strūklu apģērba tīrīšanai vai vērst to pret sevi vai citiem darbiniekiem, kā arī izmantot saspīsto gaisu telpu un iekārtu uzkopšanai.
- 2.9. Pakalpojuma sniedzēju darbiniekiem ir aizliegts uzsākt vai veikt darbus, ja:
 - 2.9.1. darba apstākļi vai izmantotais aprīkojums rada draudus personiskajai vai apkārtējo darbinieku veselībai un dzīvībai;
 - 2.9.2. aprīkojuma darbībā konstatēti bojājumi – neierasti trokšņi, pamanīta dzirksteļošana, dūmi vai liesma, deguma smaka, slēdžu uzkaršana, demontētas drošības ierīces, nedarbojas drošības aprīkojums.
 - 2.9.3. ir slikta pašsajūta, reiboņi, nogurums.
- 2.10. Par nelaimes gadījumu darbā, bīstamām situācijām vai apstākļiem, kad aizliegts uzsākt un veikt darbus nekavējoties ziņot Uzņēmuma kontaktpersonai.

3. Ugunsdrošības prasības

- 3.1. Lai novērstu sprādziena vai ugunsgrēka izcelšanās draudus rūpnīcas teritorijā:
 - 3.1.1. aizliegts lietot atklātu liesmu, smēķēt Uzņēmuma teritorijā, izņemot speciāli apzīmētās un iekārtotās vietās;
 - 3.1.2. visiem darbiem, kuros izmanto atklātu liesmu vai kuros rodas dzirksteles, kā arī citi darbi, kas var izraisīt aizdegšanos (piem., elektrometināšana vai gāzes metināšana, metālu griešana vai slīpēšana ar leņķa slīpmašīnu, darbs ar pārnēsājamo gāzes degli), turpmāk tekstā “ugunsbīstamie darbi”, saņemt norīkojumu – atļauju ugunsbīstamo darbu veikšanai.
 - 3.1.3. norīkojumu ugunsbīstamajiem darbiem izsniegt struktūrvienībā, kura tiek veikti darbi. Norīkojuma – atļaujas izsniegšanas brīdī, Uzņēmuma atbildīgā persona instruē Pakalpojuma sniedzēju par ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtību.
- 3.2. Veicot darbus aizliegts aizšķērsot piekļūšanas ceļus ugunsdzēsības līdzekļiem un elektrosadales skapjiem.

4. Vides prasības

- 4.1. Uzņēmuma teritorijā atļauts ievest un lietot tikai līgumā noteiktajam darbam nepieciešamās ķīmiskās vielas un maisījumus. Ievedot uzņēmuma teritorijā un lietojot ķīmiskās vielas un maisījumus, kas marķēti kā bīstami, informēt Uzņēmuma kontaktpersonu.
- 4.2. Ķīmiskās vielas un maisījumus atļauts uzglabāt tikai atbilstoši marķētos, slēgtos traukos. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par drošības datu lapu pieejamību un ķīmisko vielu atbilstošu uzglabāšanu un ekspluatāciju.
- 4.3. Darba izejmateriāla atlikumus, ķīmiskās vielas u.c. materiālus aizliegts skalot kanalizācijas sistēmā, piesārņot grunti vai augsni. Ja notikusi noplūde, Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par piesārņotās vielas savākšanu un utilizāciju.

- 4.4. Darba laikā un pēc darba laika aizliegts nesakārtotu darba vidi, bīstamos atkritumus aizliegts mest pie sadzīves atkritumiem.
- 4.5. Atkritumus apsaimniekot atbilstoši līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām, ievērojot atkritumu šķirošanas principus.

5. Rīcība ārkārtas situācijās.

- 5.1. Ārkārtas situācija ir jebkurš notikums, kas var ietekmēt cilvēku drošību vai veselību un var radīt kaitējumu videi, tai skaitā:
 - 5.1.1. ugunsgrēks;
 - 5.1.2. piedūmojums;
 - 5.1.3. ķīmisko vielu noplūde;
 - 5.1.4. sprādziens;
- 5.2. Pakalpojuma sniedzēju darbinieki paši atbildīgi par evakuāciju:
 - 5.2.1. nekavējoties pārtraukt darbu;
 - 5.2.2. atslēgt elektrobarošanu izmantotajiem instrumentiem un iekārtām;
 - 5.2.3. nekavējoties iziet no bīstamās zonas, ja iespējams, nospiešot trauksmes pogu;
 - 5.2.4. nekavējoties ziņot Uzņēmuma kontaktpersonām, nepieciešamības gadījumā izsaukt VUGD pa tālr.112.
 - 5.2.5. ja iespējams, izmantot ugunsdzēsamo aprīkojumu;
 - 5.2.6. pa evakuācijas ceļiem atstāt ēku, doties uz drošu pulcēšanās vietu.
- 5.3. Ja noticis nelaimes gadījums darbā:
 - 5.3.1. ja nepieciešams, nekavējoties sniegt pirmo palīdzību;
 - 5.3.2. atkarībā no traumas smaguma pakāpes izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot pa tālruni 113 vai 112;
 - 5.3.3. saglabāt notikuma vietu neskartu;
 - 5.3.4. ziņot Uzņēmuma kontaktpersonai.

Ražošanas nodrošināšanas un
projektu realizācijas daļas vadītājs,
Darba aizsardzības speciālists

 M. Krauja